

Broche presión

BOTIBOTON

Pol. Armenteres - c/ Primer de Maig 7-9 - 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 34.93.685.01.08 - Fax. 34.93.666.75.67
Botiboton@botiboton.com




Modelos Disponibles


Tallas 10 mm y 12 mm




465 467 466 465



465 - 10 y 12 mm



467 - macho para 10 y 12 mm




466 - hembra para 10 y 12 mm


Tallas 14 mm y 15 mm




470 473 471 470



470 - 14 y 15 mm



473 - macho para 14 y 15 mm



471 - hembra para 14 y 15 mm

Broche Presión

Presentación

4 piezas - 2 Calotes
- 1 Macho
- 1 Hembra

4 tallas disponibles 10 y 12 mm
14 y 15 mm

Material

RESINA ACETALICA, resina sintética que garantiza una buena elasticidad y resistencia mecánica en un amplio rango de temperaturas, desde - 40° hasta +130° C.

No Tóxico

El material no es tóxico por lo que es apto para uso alimentario y para artículos para bebés.

Inalterabilidad

Resistente a los lavados a máquina hasta 85° y limpieza en seco.

Insensibilidad

A las agresiones químicas de los ácidos

Uso

Aplicable a multitud de campos, confección, marroquinería, carpentería, juguetería y promoción publicitaria, entre otros.

Aplicable sobre todo tipo de material siempre y cuando sean resistentes a la tracción. Cartón, polipropileno, tela, skai, cuero, poliamida, etc.

Ideal para prendas reversibles, ya que los calotes son iguales en ambos lados

Colocación

Con máquina manual.
Con máquina Neumática.
Con máquina Semi – automática.
Con máquina Automática.

Valores de Resistencia

	Apertura	Cierre
10 y 12 mm	8– 10 N	10 – 15 N
14 y 15 mm	12 a 20 N	15 a 25 N

Personalización
















































Los calotes permiten la personalización con el nombre del cliente.





Colorido disponible para el Broche

Los colores están sujetos a ligeras variaciones de tonalidad

 Natural 101	 201	 301	 401	 507	 601	 701
 Blanco 102	 205	 305	 407	 501	 607	 705
 Bco. Azulado 103	 202	 302	 410	 502	 606	 703
 Nacar 104	 206	 303	 408	 503	 605	 702
 Resina 105	 204	 306	 402	 504	 602	 704
	 203	 307	 403	 506	 603	
		 304	 409	 505	 604	
			 404			
			 405			
			 406			



Maquinas y troqueles

* Maquina manual para colocar broches.



* Troqueles para todos los modelos de broche

* Maquina automatica electrónica de 3 cargadores para la aplicación de broches machos y hembras.

Maquina a motor, completamente automática para la aplicación de broches machos y hembras, con su correspondiente pinche común para los dos.

Incorpora una consola de mandos para la programación de cantidad de machos y hembras a colocar, pudiendo incluso programar, solo broches machos o hembras.

Lleva los depósitos de broches y piche de gran capacidad y la rotación de los mismos es continua.

Esta maquina es de construcción robusta y funcionamiento muy silencioso.

Incluye señalizador luminoso para el centrado del broche.



DATOS TÉCNICOS

Cadencia de trabajo	5.000 h
Profundidad de trabajo	11cm
Potencia de motor	0.75 H
Dimensión de la cabeza	78 x 37 x 70 cm
Peso de la cabeza	139 kg
Peso con mesa de 100 x 57 x 90	181 Kgs

BOTIBOTON

www.botiboton.com

Pol. Industrial Armenteres
C/ Primer de Maig 7 - 9
08980 Sant Feliu de Llobregat

Tel. 93.685.01.08
Fax. 93.666.75.67
Botiboton@Botiboton.com